

Caderno de Prova



16 de dezembro



das 9 às 12 h



3 h de duração*



25 questões



HM1

Técnico em Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

1. Veja a imagem abaixo:



Em relação a imagem, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A expressão “para a pirataria” indica desejo.
- b. () A palavra apenas equivale a somente agora.
- c. () A expressão “mais danos do que você imagina” implica ideia de proporção.
- d. (X) Na ilustração, a bola reforça a ideia de produto pirata que a mensagem aborda.
- e. () Com “dê cartão vermelho para a pirataria” é solicitado ao consumidor que evite produtos não originais.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “do que você imagina” a palavra que tem valor explicativo; equivale a porque.
- b. () O acento gráfico da palavra dê atende à mesma regra gramatical do acento que existe em ocê.
- c. (X) As formas verbais Adquira e dê encontram-se no imperativo afirmativo.
- d. () A forma verbal causam, que está no presente do indicativo, no pretérito perfeito desse modo ficaria causava.
- e. () O texto emprega a terceira pessoa do singular: seu/você/Adquira/dê. Na segunda pessoa do singular, no mesmo tempo e modo, essas palavras ficariam, respectivamente: teu/tu/Adquiriu/deu.

Texto

Leia o texto abaixo, para responder às questões 4 e 5.

“A loura madura, bonita e empetecada olhava com encanto para as prateleiras ao seu redor. Era num sebo – um charmoso sebo no Leblon. Ao lado, seu marido, uma personalidade da TV, conversava com alguns clientes. De repente, ouviu-se a voz da mulher: “Que livraria mais engraçada! Só tem livro velho!”

Ruy Castro: *Perecível, mas indestrutível*. Folha de São Paulo, 10 nov. 2012, p. A2.

3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A loura detestava livros velhos, que achava engraçados.
- b. () A personalidade de TV falava aos clientes sobre sua esposa.
- c. () As formas verbais olhava e conversava indicam um fato que pode ter acontecido no passado.
- d. () A forma verbal ouviu indica um fato não concluído no passado.
- e. (X) O sebo apresentava valores diferentes para o autor e para a loura.

4. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O travessão isola uma explicação.
- b. () A primeira vírgula do texto separa um aposto.
- c. () A expressão “uma personalidade da TV” é separada por vírgulas por ser um vocativo.
- d. () Os pontos de exclamação indicam a indignação da mulher, com o ambiente em que se encontrava.
- e. () Os dois pontos poderiam ser substituídos por um ponto e vírgula, sem prejuízo para a compreensão da frase em que se encontra.

5. Assinale a alternativa **correta** quanto à regência.

- a. () Eu lhe amo.
- b. (X) Prefiro estudar a trabalhar.
- c. () Este é o livro que você falou?
- d. () Obedeço os códigos de trânsito.
- e. () Onde você quer chegar, de mãos abanando?

Temas Atuais

5 questões

6. De vez em quando volta à tona, no mundo político argentino, a disputa pela posse das Malvinas, revivendo um conflito bélico que teve desastrosas consequências para o povo daquele país.

No conflito em questão, a Argentina enfrentou forças:

- a. (X) inglesas.
- b. () francesas.
- c. () brasileiras.
- d. () espanholas.
- e. () norte americanas.

7. Centenas de manifestantes saíram às ruas protestando contra a recessão econômica, o desemprego e outras mazelas por que passam as populações de muitos países, principalmente da Europa.

Estes manifestantes, na sua maioria jovens, ficaram conhecidos como:

- a. () Punks.
- b. () Transviados.
- c. () Peles vermelhas.
- d. () Caras pintadas.
- e. (X) Indignados.

8. A morte de Mohamed Bouazizi, um jovem tunisiano que ateou fogo às suas próprias roupas, é apontada como estopim do(da):

- a. () Primeira Intifada.
- b. () Segunda Intifada.
- c. (X) Primavera Árabe.
- d. () Guerra do Iraque.
- e. () Batalha do Deserto.

9. No ano de 2011 a população mundial atingiu um número extremamente elevado, o que vai implicar muitos problemas, da falta de água potável e alimentos ao aumento da poluição.

Assinale a alternativa que indica o número de habitantes atingido pelo planeta, em 2011.

- a. () 900 milhões
- b. () 1,8 bilhões
- c. () 3 bilhões
- d. (X) 7 bilhões
- e. () 15 bilhões

10. Todos os anos registram-se, em todo o Brasil, milhares de casos de dengue. Aproximando-se o verão, todos os cuidados devem ser tomados para se evitar a proliferação do mosquito que transmite a doença.



Examine a lista abaixo.

1. Remover a água acumulada em vasos de plantas.
2. Deixar sempre destampada a caixa d'água da casa ou edifício.
3. Remover do quintal utensílios que possam acumular água, como pneus, garrafas pet e latas.
4. Não remover o lixo do quintal, evitando que o mosquito procure abrigo no interior das residências.

Assinale a alternativa que indica as medidas **corretas** que devemos tomar.

- a. () Somente as medidas 1 e 2.
- b. (X) Somente as medidas 1 e 3.
- c. () Somente as medidas 1 e 4.
- d. () Somente as medidas 2 e 4.
- e. () As medidas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

11. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, é **proibido**:

- a. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como de urgência ou de emergência.
- b. Executar ou participar da assistência à saúde com representante legal do paciente, exceto em benefício próprio.
- c. Promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente, exceto em caso de desejo expresso deste.
- d. Provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo em casos de violência contra o meio ambiente.
- e. Não cooperar em prática destinada a interromper a gestação.

12. É considerado um direito do profissional de enfermagem, em relação aos demais trabalhadores de enfermagem, saúde e outros:

- a. Não participar da prática multiprofissional e interdisciplinar.
- b. recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
- c. Discutir livremente com colegas no ambiente de trabalho.
- d. Pedir para que outros colegas realizem as tarefas em seu nome.
- e. Executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.

13. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:

- 1. advertência verbal.
- 2. multa.
- 3. censura.
- 4. suspensão do exercício profissional.
- 5. cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as penalidades **corretas**.

- a. É correta apenas a penalidade 1.
- b. São corretas apenas as penalidades 2 e 4.
- c. São corretas apenas as penalidades 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as penalidades 3, 4 e 5.
- e. São corretas as penalidades 1, 2, 3, 4 e 5.

14. No atendimento a vítimas de queimaduras, que sinais são indicativos de lesão de vias aéreas superiores por inalação de fumaça e gases aquecidos?

- 1. Pelos faciais e nasais chamuscados
- 2. Queimaduras na face e parte superior do tórax
- 3. Escarro purulento amarelo esverdeado
- 4. Respiração ruidosa (estridores)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. É correta apenas a afirmativa 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Uma determinada solução endovenosa de 100 ml precisa ser infundida em 45 minutos.

O número de gotas por minuto deverá ser de:

- a. () 20 gotas.
 - b. () 30 gotas.
 - c. (X) 40 gotas.
 - d. () 45 gotas.
 - e. () 60 gotas.
-

16. Na sondagem gastrointestinal é realizada a comprovação do correto posicionamento da sonda.

Essa comprovação se dá por meio de quais testes?

- a. () Verificação de sinais: dar importância para sinais como febre, coriza e dor no corpo.
 - b. (X) Teste de audição: colocar o diafragma do estoscópio na altura do estômago do paciente e injetar rapidamente 20 cc de ar pela sonda, sendo que o correto é a audição do ruído característico.
 - c. () Teste do borbulhamento: colocar a extremidade da sonda em um copo com água, sendo que, se ocorrer borbulha, é sinal de que a sonda está no local correto.
 - d. () Teste do pezinho: verificar a coloração do pé do paciente, para ver se há sinais de cianose.
 - e. () Aspiração do conteúdo: aspirar com a boca o conteúdo gástrico.
-

17. São consideradas doenças preveníveis por imunização:

- a. (X) difteria, tétano, coqueluche, rubéola, tuberculose.
- b. () osteoporose, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche.
- c. () rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
- d. () coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose múltipla.
- e. () leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.

18. O Diabetes Mellitus é uma doença comum e de incidência crescente, que aumenta com a idade. Ele apresenta alta morbimortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular.

Os sintomas clássicos do diabetes são:

- a. () poliúria; polifagia e pigarro.
 - b. () polidipsia; polifagia e ganho involuntário de peso.
 - c. (X) poliúria; polidipsia; polifagia e perda involuntária de peso.
 - d. () poliúria; polidipsia, pigarro e ganho involuntário de peso.
 - e. () polifagia; ganho involuntário de peso e polidipsia.
-

19. Relacione a coluna das vacinas com as doenças que elas evitam:

Coluna 1 Vacina

1. BCG
2. DTP + Hib – vacina tetravalente
3. VOP – vacina oral contra pólio
4. VORH – vacina oral de rotavírus humano
5. SRC – tríplice viral

Coluna 2 Doença

- () Poliomielite (paralisia infantil)
- () Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b
- () Formas graves de tuberculose
- () Sarampo, rubéola e caxumba
- () Diarréia por Rotavírus

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 5 – 4 – 3
- b. () 2 – 3 – 5 – 1 – 4
- c. () 3 – 1 – 5 – 4 – 2
- d. (X) 3 – 2 – 1 – 5 – 4
- e. () 3 – 5 – 4 – 2 – 1

20. Quando os níveis glicêmicos de um indivíduo estão acima dos considerados “normais”, mas não estão suficientemente elevados para caracterizarem um diagnóstico de diabetes, os indivíduos são classificados como portadores de:

- a. () síndrome metabólica.
 - b. () hipoglicemia residual.
 - c. () hiperglicemia residual.
 - d. () hipoglicemia intermediária.
 - e. (X) hiperglicemia intermediária.
-

21. A idade para as mulheres se submeterem ao exame de Papanicolaou, por meio do qual é feito o diagnóstico de câncer de colo de útero foi ampliada, passando de 25 a 59 anos para:

- a. () 25 anos a 70 anos.
 - b. (X) 25 anos a 64 anos.
 - c. () 21 anos a 60 anos.
 - d. () 20 anos a 65 anos.
 - e. () 18 anos a 64 anos.
-

22. A vacina contra a influenza sazonal, administrada na campanha de 2012, é contraindicada nos seguintes casos:

- a. () Pessoas com baixo peso.
- b. () Pessoas com febre e vômito.
- c. () Pessoas negras e com histórico de hipertensão.
- d. (X) Pessoas com história de reação anafilática prévia ou alergia severa relacionada a ovo de galinha e seus derivados, assim como a qualquer componente da vacina; Pessoas que apresentaram reações anafiláticas graves a doses anteriores também contraindicam doses subsequentes.
- e. () Pessoas com história de reação anafilática prévia ou alergia severa relacionada a frutos do mar.

23. A baciloscopia direta do escarro é o método principal no diagnóstico da tuberculose pulmonar, por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os casos bacilíferos. Trata-se de método simples, rápido, de baixo custo e seguro para elucidação diagnóstica da tuberculose, uma vez que permite a confirmação da presença do bacilo.

O exame de baciloscopia de escarro deve ser solicitado aos pacientes que apresentem:

1. tosse por três semanas ou mais (sintomático respiratório)
2. suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse.
3. suspeita clínica de TB em sítios extrapulmonares (materiais biológicos diversos).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
 - b. () É correta apenas a afirmativa 3.
 - c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 - d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 - e. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
-

24. A notificação compulsória é um importante instrumento para a vigilância sanitária.

Assinale a alternativa que corresponde às doenças que necessitam de notificação:

- a. () varicela e gripe.
- b. () endocardite e difteria.
- c. (X) leptospirose e tétano.
- d. () varíola e blastomicose.
- e. () coqueluche e miocardite.

25. Conforme o Currents, nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para os socorristas que atuam sozinhos.

Assinale a alternativa que indica a **correta** relação Compressão Torácica/Ventilação para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).

- a. (X) 30:2
- b. () 15:2
- c. () 5:2
- d. () 5:1
- e. () 3:1

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>